

# ProRectal

Łagodzi objawy hemoroidów i podrażnień odbytu  
Pomaga złagodzić ból, redukując uczucie swędzenia i pieczenia

## **Działanie**

ProRectal jest delikatną, lekką, hydrofilową emulsją zapewniającą doskonałą ochronę podrażnionych rejonów. Zalecana jest jako środek wspomagający w leczeniu objawów hemoroidów wewnętrznych i zewnętrznych oraz podrażnień okolic odbytu.

Produkt tworzy fizyczną barierę chroniącą okolice odbytu i ogranicza ryzyko kolonizacji bakterii oraz kontaktu z zanieczyszczeniami środowiska, które mogą zaostrzać stan hemoroidalny.

Składniki produktu wspierają fizjologiczną odbudowę tkanek okolicy odbytu. ProRectal ma działanie ochronne, natłuszczające i odświeżające.

ProRectal wykazuje właściwości zmiękczające, które wspomagają redukcję podrażnień i dyskomfortu odczuwanego w okolicach odbytu - przynosi ulgę w bólu, pieczeniu, swędzeniu i innych podobnych dolegliwościach.

Nałożenie emulsji powoduje zmiękczenie i nawilżenie zmienionej okolicy, zapobiegając wystąpieniu podrażnień prowadzących do pęknięć skóry.

Działanie nawilżające ułatwia wypróżnianie, redukując urazy i uczucie bólu z tym związane.

Wspomaga fizjologiczne procesy odbudowy.

Badania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostały przeprowadzone.

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

## **ProRectal zapewnia ulgę:**

- u osób cierpiących na hemoroidy zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne
- przy dolegliwościach połączonych z uczuciem dyskomfortu w okolicach odbytu, jak swędzenie i pieczenie
- u osób ze skłonnością do podrażnień odbytu

## **Sposób użycia**

ProRectal aplikuje się do odbytu i w okolicy odbytu w celu złagodzenia dolegliwości związanych z hemoroidami i podrażnieniem odbytu.

## **ZASTOSOWANIE ZEWNĘTRZNE**

W przypadku odczuwania dyskomfortu w okolicach odbytu, za pomocą palca nanieść niewielką ilość ProRectal i delikatnie wmasować. Produkt może być stosowany również w celu ułatwienia wypróżniania (należy zawsze dokładnie umyć podrażniony rejon oraz ręce przed i po zastosowaniu produktu).

## **ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE**

ProRectal jest wyposażony w specjalny aplikator nakręcany na tubkę, który ułatwia umieszczenie produktu w odbycie. Należy zawsze dokładnie umyć podrażniony rejon oraz ręce przed i po zastosowaniu produktu.

1. Zdjąć zakrętkę z tubki i stosowną częścią przebić zabezpieczenie przed pierwszym zastosowaniem produktu.

2. Nakręcić aplikator na tubkę i delikatnie umieścić go w odbycie (aby ułatwić wprowadzenie do odbytu, można nanieść cienką warstwę kremu na brzeg aplikatora).
3. Ścisnąć tubkę, aby wydostała się z niej odpowiednia ilość emulsji.
4. Po użyciu ostrożnie umyć aplikator zwilżonym ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia.
5. Zabezpieczyć aplikator nakrętką.

### **Stosowanie**

Stosować maksymalnie 3-4 razy dziennie, w zależności od potrzeb.

Zaleca się stosowanie preparatu ProRectal raz dziennie w celu zapobiegania podrażnieniom i pękaniu skóry.

### **Ingredients**

WODA, OLEJ ROŚLINNY, PARAFINA PŁYNNĄ, WAZELINA, CETEARETH-20, ALKOHOL CETEARYLOWY, HYDROLIZAT UWODORNIONEJ SKROBI, OLEJ ZE SŁODKICH MIGDAŁÓW, ALKOHOL IZOSTEARYLOWY, STEARYNIAN PEG-75, STEARYNIAN GLICERYLU, GLIKOL PROPYLENOWY, DIMETIKON, STEARYNIAN PEG-8, LAURYNIAN IZODECYLU, EKSTRAKT Z NASION KASZTANOWCA ZWYCZAJNEGO, GLICYRYZYNIAN DIPOTASOWY, ALKOHOL BENZYLOWY, FENOKSYETANOL, ALKOHOL OLEIOWY, EKSTRAKT Z WĄKROTY AZJATYCKIEJ, UWODORNIONA LECYTYNA, SORBINIAN POTASU, GLICYRETYNIAN STEARYLU, MALTODEKSTRYNA, ALANTOINA, PARAFINA, DISODIUM EDTA, EKSTRAKT Z PIEPRZU SYCZUAŃSKIEGO, KWAS MLEKOWY, GLIKOL BUTYLOWY, LAURETH-3, HYDROKSYETYLOCELULOZA, TOKOFEROL, ESTER CETYLOWY DIPEPTYDU-1 ACETYLOWEGO.

### ***Działania niepożądane***

**Działania niepożądane wynikające ze stosowania ProRectal nie są znane, jednakże:**

- **Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.**
- **W razie wątpliwości, nanieść niewielką ilość żelu na przedramię. Jeśli wystąpi swędzenie i czerwone plamy, zaleca się unikanie stosowania produktu.**
- **Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszelkich działaniach niepożądanych lub o utrzymujących się objawach.**

### ***Ostrzeżenia***

- **Środek przeznaczony wyłącznie do użytku osobistego. Nie należy udostępniać innym osobom.**
- **Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.**
- **Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła w temperaturze pokojowej (od 5° do 30° C).**
- **Nie używać w przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania.**
- **Nie używać po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.**
- **Nie potykać.**
- **Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami: dokładnie spłukać wodą i ewentualnie zasięgnąć porady lekarza.**
- **Po użyciu aplikator dokładnie umyć, pozostawić do wyschnięcia i następnie zabezpieczyć nakrętką.**
- **Jeśli po pierwszych 30 dniach stosowania objawy utrzymują się, należy zasięgnąć porady lekarza.**
- **Badania u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostały przeprowadzone. Jeśli jesteś w ciąży / karmisz piersią, przed zastosowaniem produktu skonsultuj się z lekarzem.**

## Ważne







W przypadku uporczywych lub nawracających objawów należy zawsze skonsultować się z lekarzem. Jeśli wystąpi pogorszenie, objawy zapalenia, reakcji alergicznej lub infekcji, należy skonsultować się z lekarzem.

## Możliwe interakcje

Na chwilę obecną nie są znane interakcje między produktem a innymi lekami lub wyrobami medycznymi. Jednak w przypadku równoczesnego, ciągłego i długotrwałego stosowania leków, w szczególności leków przeciwzakrzepowych, przeciwplatek lub leków uspokajających, przed zastosowaniem produktu należy skonsultować się z lekarzem.

## Wersja 01-2020

**Pojemność:** Tubka 30 ml z aplikatorem wielokrotnego użytku

Symbol	Znaczenie
	Znak CE wydany przez jednostkę notyfikowaną 0477
	Producent
	Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ulotką
	Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C
	Termin przydatności do użycia
	Numer partii



Wyprodukowano we Włoszech



Biokosmes s.r.l. – socio unico

Via dei Livelli 1, 23842 Bosisio Parini (LC) ITALY

Produkt sprzedawany na licencji Venture Life Ltd, Bracknell, RG12 2XB, United Kingdom

## DYSTRYBUTOR:



Perffarma Sp. z o. o.

ul. Królowej Marysieńki 13/11

02-954 Warszawa

tel. (+48) 22 550 60 34

[www.perffarma.pl](http://www.perffarma.pl)

CE<sub>0477</sub> 30ml e